


▶ Joints fibre élastomère bleu CNK



p. CO-201



Caractéristiques produits

 Épaisseur du joint **2**

 Unité de vente **(1 conditionnement)**

Caractéristiques techniques

Code	Filetage	Diamètre extérieur du joint (mm)	Diamètre intérieur du joint (mm)	Conditionnement
793128	26 x 34	30	22	25
793130	40 x 49	45	35	25
793129	33 x 42	38	30	25
793126	15 x 21	18	12	100
794065	50 x 60	55	45	25
793127	20 x 27	24	16	50
793125	12 x 17	14.50	9	100



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Descriptif

Pour raccords standards.
 Remplace les joints amiante et caoutchouc.
 Pour gaz, oxygène, hydrocarbures, milieux alcalins non agressifs.
 Bon serrage mécanique.
 Bonne étanchéité dans le temps.
 Température mini :
 -196°C.
 Température maxi : 350°C.
 Pression : 100 bars.