Colles Agoplac DI gel

Image not found or type unknown

p. CO-149

Image not found or type unknown

A+

Caractéristiques produits

Émissions dans l'air intérieur (COV)	**A+**
Contenant	**Pot**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Contenance (L)
036120	1
036127	5

Descriptif

Colle de contact pour placage avec durcisseur incorporé.
Collage de stratifiés sur supports rigides (bois, agglomérés…), caoutchouc, cuir, liège, bois, mousses, feutres.
Ne convient pas pour le polystyrène, ni le PVC.
Sans toluène.
Ne coule pas.
Température mini d'application : + 15°C.
Temps de séchage : 15 à 20 minutes.
Temps ouvert : 60 à 90 minutes maxi.
Consommation : 120 g/m²/face environ.

Les + produits

Formule gel à durcisseur incorporé.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Solvant colle néoprène agosolvant

Diluant /nettoyant Dissolver SP