





Ferme-porte complet bras compas TS 1500



Caractéristiques produits

| Hauteur du corps | 50 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Largeur du corps | 177 |
| Montage inversé | Non |
| Montage standard | Oui |
| Profondeur du corps | 39 |
| Freinage à l'ouverture | Non |
| Force du ferme porte | 3-4 |
| A coup final réglable | Oui, par vis |
| Norme CE selon EN1154 | Oui |
| Retardement à la fermeture | Non |
| Norme accessibilité PMR | Oui |
| Type de bras du ferme porte | Compas |
| Force du ferme porte réglable | Oui, sur le bras |
| Modèle | TS 1500 |
| Technologie | Pignon et crémaillère |
| Conditionnement | 1 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Finition |
|--------|----------------|
| 109978 | Argent |
| 109985 | Blanc RAL 9016 |

Descriptif



Huile thermostable -15° +40°. Face avant clipée antivandalisme. Fixation invisible. Clapet de surpression.



Norme du produit

Les boîtiers sont conformes à la norme EN 1154 s'ils sont posés avec le type de bras indiqué dans le tableau de choix.

Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires





Plaquettes signalétiques plexiglas de couleur