




# Raccords rapides pour cartouche Biofil







## Caractéristiques produits

Catégorie	Filtration ERP et hôpitaux
Unité de vente	(1 pièce)

### Caractéristiques techniques

Code	Sortie
351765	F 22x100
351779	M 24x100

#### **Descriptif**

Nécessaires pour la mise en place des cartouches filtrantes Biofil. Adaptés à tous types de robinetterie ou aux flexibles de douche. Ne nécessite pas de couper l'alimentation en eau.

### **Gamme**

Les filtres Biofil non stériles sont adaptés aux établissements publics et de santé (hors domaine d'application des filtres tous germes) et garantissent une protection immédiate contre les infections nosocomiales d'origine hydrique.

Ils sont conseillés pour :

- -l'hygiène corporelle.
- -le lavage hygiénique des mains.
- -la balnéothérapie.

La membrane en fibres creuses intégrée dans les filtres Biofil atteint un seuil de filtration de l'eau de 0,1 ?m absolu.

L'eau, après le passage dans la membrane, se trouve exempte de microorganismes sans modification de sa composition chimique.

Après installation du filtre Biofil, sa durée d'utilisation est de 62 jours.

#### Les + produits

Installation rapide et aisée des filtres Biofil!

#### **Documentation**

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.