

► **Cylindre double à bouton de haute
sûreté - Profil européen varié en Laiton
nickelé - Série T70**



ASSA ABLOY



p. BA-15

Caractéristiques produits

Finition	Laiton nickelé
Type	À bouton
Fonction	Varié
Nombre de clés	5
Indice de sécurité	4
Nombre de goupilles	7
Dimensions	30 x B30
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

542004

Descriptif

Gamme

Profil européen à 7 goupilles.

Protection antibumping, anticrochetage et antiperçage.

La protection anticasse est assurée grâce à la barre en acier renforcée et une rainure sur le profil.

Clés brevetées réversibles.

Sur demande : cylindres variés et s'ouvrant.

Pas d'organigramme disponible.

Conditions de livraison

Livrés avec 5 clés et carte de propriété.



Les + produits

Livré avec 5 clés. Anticasse : barre en acier renforcée retardant l'effraction.


Norme du produit

EN 1303 : 16010B52. Protection par brevet.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Cylindres européens doubles de haute sûreté varié fonction clé de secours en laiton nickelé Série T70



Serrure à larder pêne demi tour et pêne dormant à cylindre - Têtière bouts ronds noire - 4130



Lubrifiant
cylindres Lavezzi