






Système d'amortissement Silent System SlideLine 55 Plus





Caractéristiques produits

Pour	Porte rentrante
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Sens
543264	à droite
543257	à gauche

Descriptif

Utilisable à gauche et à droite.

À visser.

Boîtier en métal zingué.

Largeur minimale de la porte avec amortissement de fermeture : 400 mm.

Largeur minimale de la porte avec amortissement d'ouverture et de fermeture : 550 mm.

Gamme

"Système de porte coulissant par le bas.

Flexible : Montage rentrant ou mixte rentrant et en applique (selon choix de pièce de guidage et coulissage).

Poids de porte max.

:30 kg : porte avec profil de coulissage et de guidage en aluminium.

15 kg: porte avec profil de coulissage et de guidage en PVC.

Hauteur de porte maxi.

1500 mm.

Largeur de porte de 400 à 2000 mm.

Épaisseur de porte : 16

-19 mm

Pièces de guidage à verrou à ressort pour montage / démontage simple.

Réglage en hauteur ±1,5 mm dans la pièce de coulissage.

Pour 2 portes en bois.

À 2 voies, intérieur.









Sécurité de porte grâce à un verrou glissant ou à ressort.



Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

page 2