

Serrures antipanique à 3 points latéraux

p. BA-
144

Caractéristiques produits

Coupe-feu	Non
Main	Droite réversible
Fonction dogging	Non
Hauteur de la porte maximum	23000
Type de barre de l'antipanique	Push/Touch barre
Nombre de points de l'antipanique	3
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Longueur de la barre (mm)
549963	Blanc	1165
549970	Noir	1165
549956	Gris aluminium	1165
549942	Blanc	835
549949	Noir	835
549935	Gris aluminium	835

Descriptif

Gamme

Pênes haute résistance à l'effraction (jusqu'à 500 kg chacun).

Pour porte standard de 2300 mm de hauteur.

Barre recoupable.

Réversible.

Montage simple et rapide.

Existe en version "dogging" sur demande : le 1/2 cylindre (à commander séparément) positionné côté intérieur permet de mettre en entrée libre la porte depuis l'extérieur.

Conditions de livraison

Livrées avec gâches.



Les + produits

Barre de poussée rotative : très faible effort à l'ouverture. Très haute endurance : certifiée 1 000 000 cycles. Nouveau design.

Norme du produit

Conforme à la norme CE EN 1125. Aptes à équiper les portes coupe-feu et les issues de secours. Certifiée NF QE+C.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Béquilles verrouillables débrayables pour serrure antipanique Fluid



Tringles hautes pour porte de grande hauteur jusqu'à 3430 mm



Boutons
verrouillables
débrayables
pour serrure anti
panique Fluid



Boutons
verrouillables
fixes pour
serrure
antipanique
Fluid