

Cylindre double de sûreté - Profil européen varié - Série TE-5



ASSA ABLOY



p. BA-7

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Type	Fonction	Nombre de clés	Indice de sécurité	Nombre de goupilles	Dimensions (millimètre (mm))
530510	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	30 x 100
530517	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	30 x 120
631771	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	30 x 45
631778	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	30 x 60
631785	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	30 x 70
631792	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	40 x 45
559580	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	40 x 50
631799	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	45 x 45
383405	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	30 x 55
383391	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	30 x 80

Code	Finition	Type	Fonction	Nombre de clés	Indice de sécurité	Nombre de goupilles	Dimensions (millimètre (mm))
383398	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	30 x 90
383412	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	35 x 55
383419	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	40 x 55
103202	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	45 x 55
452803	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	35 x 35
452873	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	35 x 50
452810	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	40 x 60
452817	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	40 x 70
452880	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	45 x 50
440587	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	30 x 30
088515	Laiton poli	Double	Varié	3	2	5	30 x 30
440594	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	30 x 40
088851	Laiton poli	Double	Varié	3	2	5	30 x 40
463050	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	30 x 50
463064	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	35 x 45
463057	Laiton nickelé	Double	Varié	3	2	5	40 x 40

Descriptif

Gamme

Profil européen à 5 goupilles en bronze extra dur.
Panneton en acier fritté.

Protection anticrochetage.
Produit Éco-responsable en version laiton poli.

Conditions de livraison

Livrés avec 3 clés.



Les + produits

Sur stock du 30 x 30 mm au 30 x 120 mm.

Norme du produit

EN1303 : 15010B20

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Lubrifiant serrure spécial micro mécanismes