







Serrure à larder type D 355 NF axe à 50 mm clé I sans gâche





Caractéristiques produits

Main	Droite réversible
Avec gâche	Non
Réversible	Oui
Largeur de la têtière	20
Axe de la serrure	50
Fonction de la serrure	À cylindre européen
Forme des bouts de la tétière	Ronds
Type de pose	À larder
Nombre de points	1
Finition de la têtière	Epoxy noir
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Entraxe mm
119884	25	
119891	1	70

Descriptif

Gamme

Réversible sans démontage et sans outil.

Axe 50 mm, entraxe 70 mm.


Fouillot carré de 7 mm (et 6 mm pour le fouillot de condamnation du modèle bec-de-cane à condamnation)Coffre en acier galvanisé de 148 x 78 x 14 mm.

Têtière en acier à bouts ronds de 230 x 20 x 3 mm.

Pêne 1/2 tour en laiton.

Pêne dormant rectangulaire bi-matière acier/zamak.







02.31.234.234

Trous de passage pour vis de rosace, fouillot et cylindre. Finition peinture époxy noir.

Conditions de livraison

Livrées sans gâche et sans cylindre.







Norme du produit

Certifiées NF QC, niveau 2. Conformes à la norme NF EN 12209.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Gâches à double pêne pour serrures D 351/353/355



Rosace de fonction inox Boëdic



Serrure à larder type D 353 NF axe à 50 mm à condamnation sans gâche