






Presto 7100 XL N à alimentation secteur avec plaque double volume



## Caractéristiques produits

Finition	Inox brossé
Série	7100 XL N
Modèle	Batî-support à chasse directe
Catégorie	Bâti-support autoportant
Conditionnement	1
Robinet d'arrêt	Non
Largeur	400
Profondeur	235
Hauteur	1106 - 1435
Unité de vente	(1 pièce)

# Caractéristiques techniques

Code

113263

## **Descriptif**

Le bâti-support chasse P7100 XL N permet une grande liberté dans l'agencement des sanitaires.

Le déclenchement du robinet est mécanique et électronique avec un double volume réglable de 4I-6I.

Ecoulement: 4-6 secs.

Alim: secteur, G 3/4".









### Conditions de livraison

Livré avec douille-rallonge d'alimentation laiton Mâle Femelle 3/4" (20x27). Tube d'alimentation cuvette PVC Ø 32 mm et nez de jonction mâle 55 mm. Rallonge droite d'évacuation PE 100 mm avec joint pour raccordement à la cuvette. Pipe d'évacuation coudée PVC 100 mm. Vis et chevilles pour ancrage de la cuvette.





## Les + produits

Système S® interdisant le blocage en écoulement continu et assurant la chasse complète. Dispositif antisiphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuels remontées d'eau polluée. Fermeture automatique de l'électrovanne en de dégradation du détecteur ou coupure du secteur.

#### **Documentation**

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.