


▶ Kits de pentures, platines et gonds avec système Click&Block® pour volets à 1 ou 2 battants

Image not found or type unknown



p. BA-479

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 kit)

Caractéristiques techniques

| Code | Matière | Finition | Longueur (mm) | Conditionnement | Nombre de vantaux |
|--------|-----------|----------|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| 109190 | Acier | Noir | 450 | Avec platine, sans contre-penture | 2 |
| 109197 | Acier | Noir | 550 | Avec platine, sans contre-penture | 2 |
| 109204 | Aluminium | Noir | 415 | Avec platine, sans contre-penture | 2 |
| 109211 | Aluminium | Noir | 560 | Avec platine, sans contre-penture | 2 |
| 277890 | Acier | Noir | 450 | Sans platine, sans contre-penture | 2 |
| 277897 | Acier | Noir | 450 | Sans platine, avec contre-penture | 2 |
| 277904 | Acier | Noir | 450 | Avec platine, avec contre-penture | 2 |
| 277911 | Acier | Noir | 450 | Sans platine, sans contre-penture | 1 |
| 277918 | Acier | Noir | 450 | Avec platine, sans contre-penture | 1 |
| 277925 | Acier | Noir | 450 | Sans platine, avec contre-penture | 1 |

| Code | Matière | Finition | Longueur (mm) | Conditionnement | Nombre de vantaux |
|--------|---------|----------|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| 277932 | Acier | Noir | 450 | Avec platine, avec contre-penture | 1 |
| 277939 | Acier | Blanc | 450 | Sans platine, sans contre-penture | 2 |
| 277946 | Acier | Blanc | 450 | Avec platine, sans contre-penture | 2 |
| 277953 | Acier | Blanc | 450 | Sans platine, avec contre-penture | 2 |
| 277960 | Acier | Blanc | 450 | Avec platine, avec contre-penture | 2 |
| 277967 | Acier | Blanc | 450 | Sans platine, sans contre-penture | 1 |
| 277974 | Acier | Blanc | 450 | Avec platine, sans contre-penture | 1 |
| 277981 | Acier | Blanc | 450 | Sans platine, avec contre-penture | 1 |
| 277988 | Acier | Blanc | 450 | Avec platine, avec contre-penture | 1 |
| 277995 | Acier | Noir | 550 | Sans platine, sans contre-penture | 2 |
| 278002 | Acier | Noir | 550 | Sans platine, avec contre-penture | 2 |
| 278009 | Acier | Noir | 550 | Avec platine, avec contre-penture | 2 |
| 278016 | Acier | Noir | 550 | Sans platine, sans contre-penture | 1 |
| 278023 | Acier | Noir | 550 | Avec platine, sans contre-penture | 1 |
| 278030 | Acier | Noir | 550 | Sans platine, avec contre-penture | 1 |
| 278037 | Acier | Noir | 550 | Avec platine, avec contre-penture | 1 |
| 278044 | Acier | Blanc | 550 | Sans platine, sans contre-penture | 2 |
| 278051 | Acier | Blanc | 550 | Avec platine, sans contre-penture | 2 |
| 278058 | Acier | Blanc | 550 | Sans platine, avec contre-penture | 2 |

| Code | Matière | Finition | Longueur (mm) | Conditionnement | Nombre de vantaux |
|--------|-----------|----------|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| 278065 | Acier | Blanc | 550 | Avec platine, avec contre-penture | 2 |
| 278072 | Acier | Blanc | 550 | Sans platine, sans contre-penture | 1 |
| 278079 | Acier | Blanc | 550 | Avec platine, sans contre-penture | 1 |
| 278086 | Acier | Blanc | 550 | Sans platine, avec contre-penture | 1 |
| 278093 | Acier | Blanc | 550 | Avec platine, avec contre-penture | 1 |
| 278100 | Aluminium | Noir | 415 | Sans platine, sans contre-penture | 2 |
| 278107 | Aluminium | Noir | 415 | Sans platine, avec contre-penture | 2 |
| 278114 | Aluminium | Noir | 415 | Avec platine, avec contre-penture | 2 |
| 278121 | Aluminium | Noir | 415 | Sans platine, sans contre-penture | 1 |
| 278128 | Aluminium | Noir | 415 | Avec platine, sans contre-penture | 1 |
| 278135 | Aluminium | Noir | 415 | Sans platine, avec contre-penture | 1 |
| 278142 | Aluminium | Noir | 415 | Avec platine, avec contre-penture | 1 |
| 278149 | Aluminium | Blanc | 415 | Sans platine, sans contre-penture | 2 |
| 278156 | Aluminium | Blanc | 415 | Avec platine, sans contre-penture | 2 |
| 278163 | Aluminium | Blanc | 415 | Sans platine, avec contre-penture | 2 |
| 278170 | Aluminium | Blanc | 415 | Avec platine, avec contre-penture | 2 |
| 278177 | Aluminium | Blanc | 415 | Sans platine, sans contre-penture | 1 |
| 278184 | Aluminium | Blanc | 415 | Avec platine, sans contre-penture | 1 |
| 278191 | Aluminium | Blanc | 415 | Sans platine, avec contre-penture | 1 |

| Code | Matière | Finition | Longueur (mm) | Conditionnement | Nombre de vantaux |
|--------|-----------|----------|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| 278198 | Aluminium | Blanc | 415 | Avec platine, avec contre-penture | 1 |
| 278205 | Aluminium | Noir | 560 | Sans platine, sans contre-penture | 2 |
| 278212 | Aluminium | Noir | 560 | Sans platine, avec contre-penture | 2 |
| 278219 | Aluminium | Noir | 560 | Avec platine, avec contre-penture | 2 |
| 278226 | Aluminium | Noir | 560 | Sans platine, sans contre-penture | 1 |
| 278233 | Aluminium | Noir | 560 | Avec platine, sans contre-penture | 1 |
| 278240 | Aluminium | Noir | 560 | Sans platine, avec contre-penture | 1 |
| 278247 | Aluminium | Noir | 560 | Avec platine, avec contre-penture | 1 |
| 278254 | Aluminium | Blanc | 560 | Sans platine, sans contre-penture | 2 |
| 278261 | Aluminium | Blanc | 560 | Avec platine, sans contre-penture | 2 |
| 278268 | Aluminium | Blanc | 560 | Sans platine, avec contre-penture | 2 |
| 278275 | Aluminium | Blanc | 560 | Avec platine, avec contre-penture | 2 |
| 278282 | Aluminium | Blanc | 560 | Sans platine, sans contre-penture | 1 |
| 278289 | Aluminium | Blanc | 560 | Avec platine, sans contre-penture | 1 |
| 278296 | Aluminium | Blanc | 560 | Sans platine, avec contre-penture | 1 |
| 278303 | Aluminium | Blanc | 560 | Avec platine, avec contre-penture | 1 |

Descriptif

Penture section: 40 x 5 mm.

Gamme

Pour volets en bois, aluminium ou PVC à 1 et 2 battants.
En neuf comme en rénovation.

Gonds semi-automatiques.

Ressort de torsion dans le gond haut.

Fermeture du volet : débrayage par pression du bouton situé sur le gond bas.

Blocage du volet en position ouverte grâce à une clavette qui fait remonter le bouton.

Conditions de livraison

Chaque kit comprend par volet à poser : - 2 pentures. - 2 gonds.



Image not found or type unknown



Les + produits

Médaille d'or au concours Lépine International Paris 2023.

Ouverture et fermeture des volets sans se pencher. Pas besoin d'arrêt marseillais ou de tête de bergère au mur. Gond débrayable.