






Kits surmoulés pentures et gonds alu Click&Block® pour volet battants



Caractéristiques produits

Unité de vente

(1 kit)

Caractéristiques techniques

| Code | Matière | Finition | Conditionnement | Nombre de vantaux | Longueur (mm) |
|--------|-----------|----------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| 276994 | Aluminium | Noir | Sans platine, sans contre-penture | 2 | 415 |
| 277001 | Aluminium | Noir | Avec platine, sans contre-penture | 2 | 415 |
| 277008 | Aluminium | Noir | Sans platine, avec contre-penture | 2 | 415 |
| 277015 | Aluminium | Noir | Avec platine, avec contre-penture | 2 | 415 |
| 277022 | Aluminium | Noir | Sans platine, sans contre-penture | 1 | 415 |
| 277029 | Aluminium | Noir | Avec platine, sans contre-penture | 1 | 415 |
| 277036 | Aluminium | Noir | Sans platine, avec contre-penture | 1 | 415 |
| 277043 | Aluminium | Noir | Avec platine, avec contre-penture | 1 | 415 |
| 277050 | Aluminium | Blanc | Sans platine, sans contre-penture | 2 | 415 |
| 277057 | Aluminium | Blanc | Avec platine, sans contre-penture | 2 | 415 |
| 277064 | Aluminium | Blanc | Sans platine, avec contre-penture | 2 | 415 |











| Code | Matière | Finition | Conditionnement | Nombre de vantaux | Longueur (mm) |
|--------|-----------|----------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| 277071 | Aluminium | Blanc | Avec platine, avec contre-penture | 2 | 415 |
| 277078 | Aluminium | Blanc | Sans platine, sans contre-penture | 1 | 415 |
| 277085 | Aluminium | Blanc | Avec platine, sans contre-penture | 1 | 415 |
| 277092 | Aluminium | Blanc | Sans platine, avec contre-penture | 1 | 415 |
| 277099 | Aluminium | Blanc | Avec platine, avec contre-penture | 1 | 415 |
| 277106 | Aluminium | Noir | Sans platine, sans contre-penture | 2 | 560 |
| 277113 | Aluminium | Noir | Avec platine, sans contre-penture | 2 | 560 |
| 277120 | Aluminium | Noir | Sans platine, avec contre-penture | 2 | 560 |
| 277127 | Aluminium | Noir | Avec platine, avec contre-penture | 2 | 560 |
| 277134 | Aluminium | Noir | Sans platine, sans contre-penture | 1 | 560 |
| 277141 | Aluminium | Noir | Avec platine, sans contre-penture | 1 | 560 |
| 277148 | Aluminium | Noir | Sans platine, avec contre-penture | 1 | 560 |
| 277155 | Aluminium | Noir | Avec platine, avec contre-penture | 1 | 560 |
| 277162 | Aluminium | Blanc | Sans platine, sans contre-penture | 2 | 560 |
| 277169 | Aluminium | Blanc | Avec platine, sans contre-penture | 2 | 560 |
| 277176 | Aluminium | Blanc | Sans platine, avec contre-penture | 2 | 560 |
| 277183 | Aluminium | Blanc | Avec platine, avec contre-penture | 2 | 560 |
| 277190 | Aluminium | Blanc | Sans platine, sans contre-penture | 1 | 560 |
| 277197 | Aluminium | Blanc | Avec platine, sans contre-penture | 1 | 560 |
| | | | | | |









| | | • | | | | |
|----|-------|-----------|----------|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| C | ode | Matière | Finition | Conditionnement | Nombre de vantaux | Longueur (mm) |
| 27 | 77204 | Aluminium | Blanc | Sans platine, avec contre-penture | 1 | 560 |
| 27 | 77211 | Aluminium | Blanc | Avec platine, avec contre-penture | 1 | 560 |
| 27 | 77218 | Acier | Noir | Sans platine, sans contre-penture | 2 | 450 |
| 27 | 77225 | Acier | Noir | Avec platine, sans contre-penture | 2 | 450 |
| 27 | 77232 | Acier | Noir | Sans platine, avec contre-penture | 2 | 450 |
| 27 | 77239 | Acier | Noir | Avec platine, avec contre-penture | 2 | 450 |
| 27 | 77246 | Acier | Noir | Sans platine, sans contre-penture | 1 | 450 |
| 27 | 77253 | Acier | Noir | Avec platine, sans contre-penture | 1 | 450 |
| 27 | 77260 | Acier | Noir | Sans platine, avec contre-penture | 1 | 450 |
| 27 | 77267 | Acier | Noir | Avec platine, avec contre-penture | 1 | 450 |
| 27 | 77274 | Acier | Blanc | Sans platine, sans contre-penture | 2 | 450 |
| 27 | 77281 | Acier | Blanc | Avec platine, sans contre-penture | 2 | 450 |
| 27 | 77288 | Acier | Blanc | Sans platine, avec contre-penture | 2 | 450 |
| 27 | 77295 | Acier | Blanc | Avec platine, avec contre-penture | 2 | 450 |
| 27 | 77302 | Acier | Blanc | Sans platine, sans contre-penture | 1 | 450 |
| 27 | 77309 | Acier | Blanc | Avec platine, sans contre-penture | 1 | 450 |
| 27 | 77316 | Acier | Blanc | Sans platine, avec contre-penture | 1 | 450 |
| 27 | 77323 | Acier | Blanc | Avec platine, avec contre-penture | 1 | 450 |
| 27 | 77330 | Acier | Noir | Sans platine, sans contre-penture | 2 | 550 |
| | | | | | | |





| Code | Matière | Finition | Conditionnement | Nombre de vantaux | Longueur (mm) |
|--------|---------|----------|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| 277337 | Acier | Noir | Avec platine, sans contre-penture | 2 | 550 |
| 277344 | Acier | Noir | Sans platine, avec contre-penture | 2 | 550 |
| 277351 | Acier | Noir | Avec platine, avec contre-penture | 2 | 550 |
| 277358 | Acier | Noir | Sans platine, sans contre-penture | 1 | 550 |
| 277365 | Acier | Noir | Avec platine, sans contre-penture | 1 | 550 |
| 277372 | Acier | Noir | Sans platine, avec contre-penture | 1 | 550 |
| 277379 | Acier | Noir | Avec platine, avec contre-penture | 1 | 550 |
| 277386 | Acier | Blanc | Sans platine, sans contre-penture | 2 | 550 |
| 277393 | Acier | Blanc | Avec platine, sans contre-penture | 2 | 550 |
| 277400 | Acier | Blanc | Sans platine, avec contre-penture | 2 | 550 |
| 277407 | Acier | Blanc | Avec platine, avec contre-penture | 2 | 550 |
| 277414 | Acier | Blanc | Sans platine, sans contre-penture | 1 | 550 |
| 277421 | Acier | Blanc | Avec platine, sans contre-penture | 1 | 550 |
| 277428 | Acier | Blanc | Sans platine, avec contre-penture | 1 | 550 |
| 277435 | Acier | Blanc | Avec platine, avec contre-penture | 1 | 550 |
| | | | | | |

Descriptif

Gamme







Pour volets en bois, aluminium ou PVC à 1 et 2 battants.

En neuf comme en rénovation.

Gonds semi-automatiques.

Ressort de torsion dans le gond haut.

Fermeture du volet : débrayage par pression du bouton situé sur le gond bas.

Blocage du volet en position ouverte grâce à une clavette qui fait remonter le bouton.



