







Vis métaux tête fraisée empreinte 6 pans creux filetage total inox A4 DIN 7991 Acton



Caractéristiques produits

Matière	lnox
Finition	lnox
Empreinte	6 pans creux
Forme de la tête de vis	Fraisée
Type de filetage	Total
Classe de résistance d'acier	A4
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Dimension de l'empreinte	Conditionnement
281215	8	20	5	100
281222	8	30	5	100
281229	8	40	5	100
281236	8	50	5	100
281243	8	60	5	100
281250	10	20	6	100
281257	10	30	6	100
281264	10	40	6	100
281271	10	50	6	50
281278	10	60	6	50
281285	10	80	6	50
281047	4	8	2,5	200
281054	4	10	2,5	200
281061	4	12	2,5	200
281068	4	16	2,5	200





Code	Diamètre (mm)	Longueur (m	Dimension de l'empreinte	Conditionnement
281075	4	20	2,5	200
281082	4	25	2,5	200
281089	4	30	2,5	200
281096	4	40	2,5	200
281103	5	10	3	200
281110	5	16	3	200
281117	5	20	3	200
281124	5	25	3	200
281131	5	30	3	200
281138	5	40	3	200
281145	5	50	3	200
281152	5	60	3	200
281159	6	10	4	200
281166	6	16	4	200
281173	6	20	4	200
281180	6	25	4	200
281187	6	30	4	200
281194	6	40	4	200
281201	6	50	4	100
281208	6	60	4	100





Norme du produit

DIN 7991.