

► Panneau mural Kinewall Design 125x202 cm

Caractéristiques produits

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Catégorie | Habillage mural de douche |
| Collection | Kinewall |
| Conditionnement | 1 |
| Largeur | 125 |
| Longueur | 202 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Finition | Numéro de la finition |
|--------|----------------------|-----------------------|
| 575873 | Acier corten | 8 |
| 575880 | Albâtre | 14 |
| 575887 | Bananiers | 33 |
| 575894 | Bardage blanc | 60 |
| 575901 | Béton foncé | 4 |
| 575908 | Blanc satiné | 0 |
| 575915 | Bleu exotica | 31 |
| 575922 | Cactus | 26 |
| 575929 | Cactus désert | 27 |
| 575936 | Chêne huilé | 88 |
| 575943 | Chêne | 12 |
| 575950 | Chevrons | 13 |
| 575957 | Ciment bandes | 22 |
| 575964 | Ciment carreaux gris | 24 |
| 575971 | Ciment cercles | 23 |
| 575978 | Claustra | 7 |
| 575985 | Claustra graphik | 57 |

| Code | Finition | Numéro de la finition |
|--------|-------------------------------|-----------------------|
| 575992 | Claustra vertical | 58 |
| 575999 | Écaille beige | 44 |
| 576006 | Écaille blanche | 45 |
| 576013 | Écaille marbre | 48 |
| 576020 | Écaille sauge | 46 |
| 576027 | Écaille terracotta | 47 |
| 576034 | Enduit beige | 41 |
| 576041 | Enduit blanc | 39 |
| 576048 | Enduit gris anthracite | 43 |
| 576055 | Enduit gris pierre | 38 |
| 576062 | Enduit sauge | 40 |
| 576069 | Enduit terracotta | 42 |
| 576076 | Faïence boho indigo | 92 |
| 576083 | Faïence frangipanier | 93 |
| 576090 | Faïence guava | 94 |
| 576097 | Faïence teck line | 91 |
| 576104 | Faïence tissu | 51 |
| 576111 | Faïence tropical | 95 |
| 576118 | Floral | 29 |
| 576125 | Inox brossé blanc | 10 |
| 576132 | Inox brossé gris | 11 |
| 576139 | Jungle | 30 |
| 576146 | Lambris horizontal beige | 61 |
| 576153 | Lambris horizontal blanc | 62 |
| 576160 | Lambris horizontal bleu nuit | 63 |
| 576167 | Lambris horizontal terracotta | 64 |
| 576174 | Lambris vertical bleu nuit | 65 |
| 576181 | Lambris vertical vert celadon | 66 |
| 576188 | Marbre blanc | 6 |
| 576195 | Marbre gris bleu | 16 |
| 576202 | Marbre gris galet | 101 |
| 576209 | Marbre noir | 19 |

| Code | Finition | Numéro de la finition |
|--------|----------------------------|-----------------------|
| 576216 | Marbre noir cuivré | 18 |
| 576223 | Marbre noir et cuivre | 17 |
| 576230 | Marbre noir et or | 20 |
| 576237 | Marbre rose | 15 |
| 576244 | Noyer | 59 |
| 576251 | Organic | 25 |
| 576258 | Palmier | 102 |
| 576265 | Subway | 96 |
| 576272 | Tadelakt beige | 21 |
| 576279 | Taloché blanc | 9 |
| 576286 | Teck horizon | 89 |
| 576293 | Teck horizon bleu outremer | 90 |
| 576300 | Terrazzo bleu | 36 |
| 576307 | Terrazzo gris | 35 |
| 576314 | Terrazzo terracotta | 37 |
| 576321 | Tomette camaieu bleu | 2 |
| 576328 | Tomette camaieu gris | 3 |
| 576335 | Tomette marbre noir | 53 |
| 576342 | Tomette trilogy | 52 |
| 576349 | Travertin | 97 |
| 576356 | Vagues horizontales | 54 |
| 576363 | Vert exotica | 32 |
| 576370 | Zellige blanc chevrons | 98 |
| 576377 | Zellige lagon chevrons | 99 |
| 576384 | Zellige sauge chevrons | 100 |

Descriptif

Panneau composite en aluminium, matériau hydrofuge, imperméable et léger.

Surface lisse.

Possibilité de mixer les panneaux muraux selon les envies.

Ces panneaux muraux se posent sur n'importe quel revêtement, sans aucun travail de préparation.

Peu de préparation des murs avant la pose.

Posés par collage, sans vis ni perçage, ils restent tout de même découpables et perçables pour s'adapter à toutes les configurations.

Pas de temps de séchage.

* Panneau palmier : Motif différent selon la largeur du panneau.

Largeurs 100 et 125 : 1 palmier ; 150 : 2 palmiers.

Pour avoir une idée plus précise des finitions, n'hésitez pas à consulter le numéro de finition sur les visuels contenant les différents panneaux.

Conditions de livraison

Profilés en option.



Les + produits

Installation rapide. Sans gros travaux préparatoires. Découpable et perçable. Usage intérieur extérieur. Entretien facile. Matériau durable.

Norme du produit

Conforme à la norme EN15200.