

► Foret métaux hss (8 % cobalt) queue cylindrique lazer



p. CO-316

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement	Queue
358001	10	87	133	1	
358008	11	94	142	1	
358015	12	101	151	1	
358022	13	101	151	1	
231119	3.20	36	65	1	
231182	3.50	39	70	1	
231301	4	43	75	1	
231343	4.20	43	75	1	
231406	4.50	47	80	1	
231525	5	52	86	1	
231539	5.20	52	86	1	
231560	5.50	57	93	1	
231595	6	57	93	1	
231616	6.50	63	101	1	
231658	7	69	109	1	
231686	8	75	117	1	
231700	8.50	75	117	1	
357987	9	81	125	1	
462427	2	24	49	10	
462434	2.50	30	57	10	
462441	3	33	61	10	


Code	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement	Queue
221342	12.50	101	151	5	Cylindrique
221279	11.50	94	142	5	Cylindrique
221216	10.50	87	133	5	Cylindrique
221209	10.40	87	133	5	Cylindrique
221202	10.30	87	133	5	Cylindrique
221195	10.20	87	133	5	Cylindrique
221188	10.10	87	133	5	Cylindrique
221181	9.90	87	133	5	Cylindrique
221174	9.80	87	133	5	Cylindrique
221167	9.70	87	133	5	Cylindrique
221160	9.60	87	133	5	Cylindrique
221146	9.40	81	125	5	Cylindrique
221139	9.30	81	125	5	Cylindrique
221132	9.20	81	125	5	Cylindrique
221125	9.10	81	125	5	Cylindrique
221118	8.90	81	125	5	Cylindrique
221111	8.80	81	125	5	Cylindrique
221104	8.70	81	125	5	Cylindrique
221097	8.60	81	125	5	Cylindrique
221090	8.40	75	117	5	Cylindrique
221083	8.30	75	117	5	Cylindrique
221069	8.10	75	117	5	Cylindrique
221062	7.90	75	117	10	Cylindrique
221055	7.80	75	117	10	Cylindrique
221048	7.70	75	117	10	Cylindrique
221041	7.60	75	117	10	Cylindrique
221034	7.50	69	109	10	Cylindrique
221027	7.40	69	109	10	Cylindrique
221020	7.30	69	109	10	Cylindrique
221013	7.20	69	109	10	Cylindrique
221006	7.10	69	109	10	Cylindrique

Code	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement	Queue
220992	6.80	69	109	10	Cylindrique
220985	6.70	63	101	10	Cylindrique
220978	6.60	63	101	10	Cylindrique
220971	6.40	63	101	10	Cylindrique
220964	6.30	63	101	10	Cylindrique
220957	6.20	63	101	10	Cylindrique
220950	6.10	63	101	10	Cylindrique
220943	5.90	57	93	10	Cylindrique
220936	5.80	57	93	10	Cylindrique
220929	5.70	57	93	10	Cylindrique
220915	5.40	57	93	10	Cylindrique
220908	5.30	52	86	10	Cylindrique
220901	5.10	52	86	10	Cylindrique
220894	4.90	52	86	10	Cylindrique
220887	4.80	52	86	10	Cylindrique
220880	4.70	47	80	10	Cylindrique
220873	4.60	47	80	10	Cylindrique
220866	4.40	47	80	10	Cylindrique
220859	4.30	47	80	10	Cylindrique
220852	4.10	43	75	10	Cylindrique
220838	3.80	43	75	10	Cylindrique
220831	3.70	39	70	10	Cylindrique
220824	3.60	39	70	10	Cylindrique
220817	3.40	39	70	10	Cylindrique
220810	3.30	36	65	10	Cylindrique
220803	3.10	36	65	10	Cylindrique
220796	2.90	33	61	10	Cylindrique
220789	2.80	33	61	10	Cylindrique
220782	2.70	33	61	10	Cylindrique
220775	2.60	30	57	10	Cylindrique
220761	2.30	27	53	10	Cylindrique

Code	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement	Queue
220754	2.20	27	53	10	Cylindrique
220747	2.10	24	49	10	Cylindrique
220768	2.40	30	57	10	Cylindrique
220845	3.90	43	75	10	Cylindrique
220922	5.60	57	93	10	Cylindrique
220999	6.90	69	109	10	Cylindrique
221076	8.20	75	117	5	Cylindrique
221153	9.50	81	125	5	Cylindrique

Descriptif

Forets taillés et meulés.
Type aviation.




Les + produits

Haute tenacité 8% cobalt.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Forets queue cylindrique HSS Furius à l'unité