




Unité de perçage KBM 65 U pour métal jusqu'à 65 mm



Caractéristiques produits

Poids	15.70
Pression sonore	81.60
Conditionnement	1
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

414038

Descriptif

Unité de perçage par carottage magnétique Universal 2 vitesses puissante et à course élevée avec rotation droite/gauche, porte-outil CM3, ajustage de précision et une fonctionnalité maximale pour un travail polyvalent en atelier.

-Puissance absorbée : 1 300 W -Puissance utile : 730 W

-Vitesse en charge 1ère vitesse : 120-240 min?¹ -Vitesse en charge 2e vitesse : 260-520 min?¹

-Porte-outil: CM 3

-Ø maximum de la fraise carbure : 65 mm -Ø maximum de la fraise HSS : 45 mm

-Profondeur de perçage maximum de la fraise : 50(75)* mm

-Foret hélicoïdal Ø maximum : 25/ mm

-Taraudage: M 20

-Ø maximum pour le chanfreinage : 50 mm

-Ø maximum d'alésage : 25 mm
-Emmanchement : QuickIN
-Changement de fraise : sans outil

-Course: 145 mm

-Course de levage totale : 315 mm









-Plage d'ajustage du support de perçage : 6 mm

-Plage de pivotement du support de perçage : 7°

-Câble avec fiche: 4 m -Poids selon EPTA: 15,70 kg.

Retrouvez plus de données dans la fiche technique.

Conditions de livraison

Livré avec : 1 réservoir pour lubrifiant, 1 sangle de sécurité, 1 crochet à copeaux, 1 éjecteur, 1 grille de protection contre les copeaux, 1 chasse-cône, 1 coffret



